



VOLET HORS-SOL

CF SÉRIE PURE



Le volet hors-sol élégant au design unique

VOLET HORS-SOL CF SÉRIE PURE

Le volet hors-sol CF Série Pure se distingue par une silhouette délicate, une finition bicolore et des motifs uniques. Pensé pour les environnements modernes, il est le choix idéal pour celles et ceux qui recherchent un produit au design contemporain et sophistiqué avec une touche de singularité.

CF Série Pure est destiné aux piscines enterrées rectangulaires (rayon d'angle max. 20 cm) de 2,00 x 3,00 m à 5,00 x 10,00 m (escalier inclus).



+ produits

Discret grâce à un encombrement réduit.

Design unique, s'harmonisant avec de nombreux environnements.

Durable avec ses bornes issues de **matières recyclées** et **100% recyclables**.



Les lames du tablier



- Lames de 69 mm dotées d'une finition soignée, assurant un tablier esthétique et un diamètre d'enroulement réduit.
- Conformes à la norme NF P90-308.
- Efficience environnementale classe B (NF EN 17645) : isolation thermique et blocage de l'évaporation.
- Opacité des lames PVC réduisant le besoin de traitement de l'eau.
- Traitement anti-UV, résistance aux taches et dépôts organiques pour une longue durée de vie.
- Sans adjuvant au plomb et conformes au règlement européen REACH.
- Choix parmi 4 coloris pour s'adapter à votre habitat.



Blanc



Gris



Beige



Bleu

DÉMARCHE ENGAGÉE

Soucieux de l'impact de nos produits sur l'environnement, nous avons spécialement développé le piètement de notre volet hors-sol CF Série Pure afin que son empreinte soit la plus réduite possible. La borne est notamment fabriquée à partir de matériaux sourcés localement puisque 100% de nos fournisseurs sont français et situés à moins de 200 km de notre usine bretonne de fabrication.


ÉCONOMIES EN TOUTES SAISONS

En couvrant votre bassin entièrement au moyen d'un volet, vous diminuez significativement l'évaporation d'eau (jusqu'à 99% quand le volet est déployé sur l'eau) et limitez ainsi votre consommation d'eau ainsi que le besoin en réchauffement du bassin.

À l'abri des débris extérieurs et des UV toute l'année, votre piscine nécessite d'être entretenue moins régulièrement que si vous ne la couvriez pas, vous réalisez alors des économies d'électricité (filtration, robot...) et de produits chimiques de traitement de l'eau.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Le volet hors-sol CF Série Pure est un dispositif conforme à la norme française de protection des piscines enterrées privées NF P90-308 et vous permet de profiter plus sereinement des moments en famille.



ESTHÉTIQUE SOIGNÉE

La façade blanc mat texturé avec ses décors singuliers se conjugue parfaitement à l'embase noir mat, pour un piètement dont le design se distingue véritablement des autres.



GRANDE RÉSISTANCE

Disponible en version électrique, le volet hors-sol CF Série Pure intègre un moteur de 12 volts dont la longévité est fiabilisée grâce aux paliers qui supportent le mât et ainsi le poids du volet.



SÉCURITÉ

Les lames du tablier du volet, associées aux kits Pushlock fixés sur le tablier et aux 2 largeurs du bassin, garantissent la sécurité d'accès au bassin. Sélectionnez le coloris de Pushlock qui s'harmonise le mieux avec le revêtement de votre piscine, ainsi que la fixation la plus adéquate parmi les versions chevillée, cavalier ou cavalier haut.



MATÉRIAUX RESPONSABLES

Ce volet est conçu avec des matériaux recyclés et entièrement recyclables. L'embase des bornes est composée de polypropylène (30 % fibre de verre et 70 % matériaux recyclés), tandis que la façade des bornes et le mât sont intégralement fabriqués en aluminium.



PILOTABLE D'UN SIMPLE CLIC (OPTION)


Le volet se commande, de série, grâce à un bouton à clé et vous pouvez également choisir l'option ouverture et/ou fermeture du volet en un clic via l'application LivePool Cover.



Blanc



Beige



Bleu



Gris clair



Gris foncé



Vert argile





Ivernéa & Ivernéa Plus

Protégez votre tablier des UV et des salissures avec le voile d'hivernage Ivernéa ou le voile de protection 4 saisons Ivernéa Plus.

À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le volet hors-sol CF Série Pure est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Garantie : 2 ans pour l'enrouleur et 2 ans sur le moteur. Les lames 69 PVC opaques sont garanties 3 ans conformément à nos conditions générales de vente.

Bon de commande : pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

Temps de manœuvre : pour un bassin de 5,00 x 10,00 m : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du volet hors-sol CF Série Pure peuvent s'effectuer par une seule personne.

Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice.

Limites d'utilisation : les volets CF sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin. À ce jour les volets CF comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets CF.

Hivernage : il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

Colisage : pour piscine de 5,00 x 10,00 m :

- Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg
- Mât : 1 colis de 5,30 x 0,20 x 0,20 m – 30 kg
- Bornes : 1 palette de 0,50 x 0,45 x 0,35 m – 20 kg

Poids total : 300 kg.

Fabricant : DEL SAS - ZA La Croix Rouge - 35530 Brécé - FRANCE

cf-poolproducts.com

une marque CF group



DEL SAS au capital de 2 300 000 € - RCS 303355671 Rennes - ZA La Croix Rouge - 35530 Brécé - FRANCE • Document non contractuel • © DEL SAS, Studio S20, Arnaud Bertrand, Cedric Stoecklin • 10 / 24 • Ne pas jeter sur la voie publique • A-DBRO12207

Trust the pool experts = Faites confiance aux experts de la piscine

